

### Die Nager im Überblick

<b>Maulwurf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 6-22 cm</li> <li>• Gewicht: 90-170 g</li> <li>• Walzenförmiger Rumpf</li> <li>• Sehr kurzer Hals</li> </ul>	
<b>Schermaus (Wühlmaus)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 17-22 cm</li> <li>• Gewicht: 150-300 g</li> <li>• Schwanzlänge: 9-14 cm</li> <li>• Grösste Wühlmaus</li> </ul>	
<b>Feldmaus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 9-12 cm</li> <li>• Gewicht: 18-40 g</li> <li>• Schwanzlänge: 3.5-3.8 cm</li> <li>• Meist weisser bis rot-gelber Bauch</li> </ul>	
<b>Hausmaus (Spitzmaus)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 6-10 cm</li> <li>• Gewicht: 10-30 g</li> <li>• Schwanzlänge: 3.8-5 cm</li> <li>• Dunkelgrau/braungrau</li> </ul>	

Quelle Bilder: NDR, UFA-Revue, Osthessen Zeitung, Getty/phototrip, www.saemereien.ch, www.gruss-hygiene.de, www.agrarheute.com

Im Frühling kämpfen, je nach Herbst und Winterbedingungen, viele Landwirte mit Mäuseschäden auf ihren Feldern. Neben Schäden auf dem Feld können Schäden auch im Haus oder im Stall auftreten. Um solche Schäden vorzubeugen, gibt es verschiedenste Methoden um Mäuse oder Ratten zu bekämpfen.

von Cobra Forte entwickelt sich in Kontakt mit Bodenfeuchtigkeit. Dieses Gas verteilt sich innerhalb kurzer Zeit im unterirdischen Gangsystem und bekämpft die Wühlmäuse.

### Bewilligte Rodentizide

#### Feld: Cobra Forte

Zurzeit ist Cobra Forte das einzige Produkt, das zur Bekämpfung von Wühlmäusen und Maulwürfe im Feld-, Obst-, Wein- und Gemüsebau bewilligt ist. Die Pellets werden in die Gänge der Mäuse gelegt. Anschliessend müssen die Auslegestellen gut verschlossen werden, der Gang darf allerdings nicht verschüttet werden. Das Gas (Phosphorwasserstoff)



Cobra Forte (Quelle: Sintagro)

Witterungseinflüsse und ungünstige Bodenbeschaffenheit können den Erfolg mindern. Für eine gute Wirkung ist es zwingend, dass genügend Feuchtigkeit vorhanden ist. Die behandelte Fläche sollte über längere Zeit kontrolliert und bei Zuwanderung sollte sofort nachbehandelt werden. Für Kulturpflanzen ist das Mittel nicht schädlich. Vor der Anwendung die Warnhinweise beachten. Das Produkt ist nur für die Anwendung durch Personen, die eine Fachbewilligung Pflanzenschutz haben, erlaubt.

### Anwendung / Dosierung:

In leichten Böden mit starkem Befall werden 3–5 Pellets auf 3–5 m Ganglänge verteilt. In allen anderen Böden mit normalem Befall werden 3–5 Pellets auf 8–10 m Ganglänge angewendet.

### Wirkstoff:

56 % Aluminiumphosphid (gaserzeugendes Produkt)

### Gebinde:

- 250 g oder 1 kg
- Wiederverschliessbare Aluminiumflasche mit Schraubverschluss.

### Haus und Hof: Köderbox

Für Innenräume muss eine Köder-Box verwendet werden. Diese wird mit dem Köder bestückt und an einem trockenen Ort auf den Boden gestellt. Die Tiere kommen über ein Loch in die Box, wo sie den Köder finden. Die grosse Köderbox hat noch einen Stab in der Mitte, damit die Produkte aufgehängt werden können. Für Mäuse im Haus ist die kleine Köderbox ausreichend. Gegen Ratten eignet sich die grosse Köderbox.

### Vorteile:

- Geringere Verteilung der Köder durch die Tiere
- Kontrolle des Verbrauchs
- Köder ist gut geschützt vor Nässe und Licht
- Geschützt vor anderen Tieren



Mäuseköderstation Sintagro  
(Quelle: Sintagro)



Rattenköderstation Sintagro  
(Quelle: Sintagro)

### Mit folgenden Produkten kann die Köderbox bestückt werden:






Produktebezeichnung	Wirkstoff	Formulierung	Lieferant	Gebindeeinheit	Bewilligt gegen	
					Mäuse	Ratten
Selontra	Cholecalciferol (Vitamin D3) 0.075 g / 100 g	Granulat	BASF	3 kg	X	X
Klerat Pellets XT	Brodifacoum 0.0024 g / 100 g	Granulat	Syngenta	5 kg	X	X
Storm Ultra Happen	Flocoumafen 0.0025 g / 100 g	4g Köder	Leu + Gyax	300 g / 3 kg	X	X
Neosorexa CW	Difenacoum 0.005 g / 100 g	Getreidebruch	Omya	500 g / 2 kg	X	X
Surux Flocken	Brodifacoum 0.005 g / 100 g	Getreideflocken	Stähler	600 g / 10 kg	X	X
Surux Körner	Brodifacoum 0.005 g / 100 g	Getreidekörner	Stähler	1 kg / 10 kg	X	
Fortissimo Ratten und Mäuseköder	Brodifacoum 0.004 g / 100 g	10g Beutel	Sintagro	1 kg / 5 kg	X	X
Klean Agro Pat	Difenthialone 0.025 g / 100 g		Stähler	1.5 kg	X	X

Lose Köder dürfen an nicht-berufliche Verwender nur in Sachets verkauft werden.

Rodentizide vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformation lesen.

## Bekämpfungsmöglichkeiten ohne Rodentizide

Die folgenden Produkte sind im LANDI Agrar erhältlich:

	Vorteile	Nachteile	
<b>Topcatfalle</b> (Feld)	1 Falle pro Loch Schneller Tod der Tiere	Preis, jedoch ist die Falle langlebig	
<b>Topsnap</b> (Feld)	Schneller Tod der Tiere	Preis, jedoch ist die Falle langlebig	
<b>Drahtfalle</b> (Feld)	Einfache Anwendung Verschleissarm Preis	2 Fallen pro Loch	
<b>Spickfalle</b> (Haus und Hof)	Guter Erfolg Preis / Leistung	Fallen werden von gefangenen Tieren verschleppt	
<b>Drahtkastenfalle</b> (Haus und Hof)	Schonend für das Tier	Preis und Handhabung	

Quelle Bilder: LANDI.ch

## Empfehlung AGROLINE

Für Haus und Stall eignen sich die preiswerten Klerat Pellets XT besonders gut, denn sie können von den Tieren nicht im Stall verteilt werden. Das neue Produkt Selontra® mit dem natürlichen Wirkstoff Cholecalciferol (Vitamin D3) bietet den Vorteil, dass andere Tiere die verendete Maus fressen kann. Beide Produkte werden von Mäusen und Ratten besonders gut angenommen (Schmackhaftigkeit). Wir empfehlen den Wirkstoff aus Resistenzgründen jährlich zu wechseln.