

Winterweizen Sortenversuch 2020

Versuchsort:	Pfyn
Versuchsbetreuer:	Ivo Rüst, Pflanzenbauberater Winterthur
Versuchsanlage:	Praxisversuch, Streifenversuch ohne Wiederholungen, betriebsübliche Pflegemassnahmen

Noch mehr Versuchsergebnisse finden Sie unter www.agroline.ch unter Sortenversuche!



fenaco Pflanzenbauberatung / Service de conseil fenaco Production végétale

Suisse romande

tél. 058 433 69 02

ppl.moudon@fenaco.com

Mittelland / Zentralschweiz

Tel. 058 433 69 18

pfs.lyssach@fenaco.com

Ostschweiz

Tel. 058 433 69 60

pfs.winterthur@fenaco.com

Versuchsort	Pfyn					
Anbaudaten	Saatdatum	15.10.2019				
	Vorfrucht	Raps				
	Bodenbearbeitung	Grubber, 2x Scheibenegge, Kreiselegge				
Düngung	Bodenprobe	pH-Wert	N	P	K	Mg Ca S
	Entzugswerte: 60 kg Körner, 75 kg Stroh/a		140	63	81	15
	Datum	Düngerart	pro ha	Stadium	N	P K Mg Ca S
	20.09.2019	Schweinegülle	20m3	VA		
	13.03.2020	MG- Ammonsalpeter	200 kg	DC 21	48	10
	28.03.2020	Ammonsalpeter	250 kg	DC 25	67	
	27.04.2020	Ammonsalpeter	150 kg	DC 32	40	
	12.05.2020	MG- Ammonsalpeter	100 kg	DC 39	24	5
	Total				179	15
Pflegemassnahmen	Datum	Mittel	Aufwandmenge	Stadium	Art der Massnahme	
	20.03.2020	Othello	1.0 l/ha	DC 29	Herbizid	
		+ Globus	0.075 l/ha	DC 29	Herbizid	
	04.04.2020	CCC	1.0 l/ha	DC 29	Wachstumsregler	
	15.04.2020	Input	1.2 l/ha	DC 31	Fungizid	
		+ Moddus	0.2 l/ha	DC 31	Wachstumsregler	
	11.05.2020	Adexar	2.0 l/ha	DC 59	Fungizid	
Ernte	20.07.2020					

Versuchsort	Pfyn
-------------	------

Ernteergebnisse Extenso

Ernte: 20.07.2020

Sorten	Klasse	TKG Saatgut in gr.	Saatmenge Körner / m ²	Ertrag kg/a mit 14.5% H ₂ O und 3% Reinigungsabzug	Feuchtigkeit (% H ₂ O)	Hektolitergewicht (kg / hl)	Proteingehalt %	Lagerung: unbehandelt (1 = stehend, 9 = total gelagert)	Lagerung: verkürzt (1 = stehend, 9 = total gelagert)	Pflanzenlänge/cm: unbehandelt	Pflanzenlänge/cm: verkürzt
Arina	I	44	325	68.1	14.2	83.8	12.5	1	1	110	95
Baretta	Top	42	325	79.8	13.9	82.3	12.9	1	1	100	80
Campanil	I	43	325	81.2	14.1	79.8	10.5	1	1	95	70
Claro	Top	50	325	87.6	14.2	81.5	11.7	1	1	95	80
Combin	I	43	325	65.9	12.9	79.8	10.5	1	1	75	60
Diavel	Top	36	325	69.6	14.4	82.6	12.9	1	1	105	90
Forel	I	40	325	93.4	13.3	83.3	11.4	1	1	95	85
Genius	I	37	325	79.8	13.9	80.8	10.6	1	1	85	75
Hanswin	I	43	325	95.8	14.1	82.4	10.8	1	1	95	80
Hyking	Hybrid	44	325	77.0	13.4	75.8	8.4	1	1	75	65
Isuela	Top	44	325	85.2	13.3	80.5	12.4	1	1	90	75
Ludwig	II	44	325	73.6	13.5	80.5	10.2	1	1	105	105
Montalbano Ω	Top	51	325	88.3	15.1	83.2	12.8	1	1	95	90
Nara	Top	38	325	84.3	14.3	82.7	13.4	1	1	80	75
Piznair	Top	38	325	65.0	14.1	82.1	13.1	1	1	95	80
Poncione	Futter	41	325	78.8	13.2	74.6	9.0	1	1	85	80
Rosatch Ω	Top	40	325	86.2	14.0	82.6	12.9	1	1	100	80
Sailor	Futter	44	325	63.7	13.6	78.6	9.4	1	1	95	90
Spontan	II	41	325	73.8	13.3	78.6	10.1	1	1	80	80

* Prüfsorte, Ω begrannt

Ernteergebnisse ÖLN

Ernte: 20.07.2020


Arina	I	44	325	92.4	14.3	84.7	12.9	1	1	110	95
Baretta	Top	42	325	106.5	14.7	81.9	12.9	1	1	100	80
Campanil	I	43	325	100.7	14.1	81.7	11.7	1	1	95	70
Claro	Top	50	325	108.6	14.3	83.5	13.2	1	1	95	80
Combin	I	43	325	87.4	12.8	81.2	11.8	1	1	75	60
Diavel	Top	36	325	97.9	15.1	82.4	13.6	1	1	105	90
Forel	I	40	325	83.8	13.1	83.6	12.9	1	1	95	85
Genius	I	37	325	102.4	14.0	81.4	11.6	1	1	85	75
Hanswin	I	43	325	110.6	14.0	84.3	12.4	1	1	95	80
Hyking	Hybrid	44	325	108.4	13.1	77.8	9.7	1	1	75	65
Isuela	Top	44	325	91.7	13.4	81.2	13.3	1	1	90	75
Ludwig	II	44	325	88.3	13.5	82.5	11.4	1	1	105	105
Montalbano Ω	Top	51	325	99.1	20.6	77.2	13.8	1	1	95	90
Nara	Top	38	325	93.8	14.5	82.8	14.8	1	1	80	75
Piznair	Top	38	325	80.5	14.8	82.3	14.0	1	1	95	80
Poncione	Futter	41	325	113.1	13.3	78.5	10.5	1	1	85	80
Rosatch Ω	Top	40	325	97.3	14.2	84.0	13.9	1	1	100	80
Sailor	Futter	44	325	87.9	13.9	80.7	10.9	1	1	95	90
Spontan	II	41	325	90.2	13.3	79.7	13.3	1	1	80	80

Versuchsort Pfyn

Ernteergebnisse

Ernte: 20.07.2020

Ertrag kg/a mit 14.5% H₂O und 3% Reinigungsabzug



Hektolitergewicht (kg/hl)

