Ecosyl 50 EKO™

Gebrauchsanleitung/Mode d'emploi

Ecosyl 50 EKO™ ist ein Siliermittel für den Einsatz in der biologischen Landwirtschaft.

Einsatzbereich

Ecosyl 50 EKO™ eignet sich bei mittelschwerer bis leichter Silierbarkeit. Der TS-Gehalt des zu konservierenden Futters sollte bei 25-40 % liegen.

Dossierungsempfehlungen

Je nach Wunsch zu dosieren – von 20 ml bis zu 2 Liter pro Tonne Siliergut.
Eine Flasche auflösen:

- In 1 Liter Wasser für die Niedrigvolumen (ULV) Dosierung mit 20 ml/t oder 13 ml/m³ (nur für die Anwendung mit selbstfahrendem Feldhäcksler empfohlen).
- In 50 Liter Wasser für die Dosierung mit 1 l/t oder 0.6 l/m³.
- In 100 Liter Wasser für die Dosierung mit 2 l/t oder 1.3 l/m³.
- Das aufgelöste Produkt ist innerhalb von 1 Tag zu verbrauchen.

Wirkmechanismus

Die biologischen Produkte haben zum Ziel, durch die Zugabe von leistungsfähigen Milchsäurebakterien, die Gärung verlustarm ablaufen zu lassen, indem sie durch die rasche pH-Absenkung die Gärschädlinge unterdrücken. Die homofermentativen Stämme fördern die erwünschte Milchsäuregärung sehr rasch nach dem Einsilieren.
Das wasserlösliche Siliermittel verbessert den Gärverlauf und die Milchsäuregärung. Dadurch wird die Futteraufnahme und die Verdaulichkeit erhöht, was die Milch- und Mastleistung steigert.

Bemerkung

- Ecosyl 50 EKO™ wird in Flaschen zu 100 g Mindestnettogewicht angeboten und reicht für 50 Tonnen oder 75 m³ Silage.
- Eignet sich bestens für Bio-Betriebe wie auch für konventionelle Betriebe.
- Bleibt ungeöffnet 18 Monate haltbar bei kühler (max. 20°C) und trockener Lagerung.

Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen.

DLG geprüft und ausgezeichnet für die Kategorien / Contrôlé et certifié DLG pour les catégories 1b, 1c, 4a, 4b, 4c (Milch/lait), 4c (Mast/engraissement)

Ecosyl 50 EKO™ est un agent d'ensilage destiné à être utilisé dans l'agriculture biologique.

Domaines d'application

Ecosyl 50 EKO™ convient en cas d'ensilage moyennement difficile à facile. La teneur en matière sèche du fourrage à conserver doit se situer entre 25 et 40 %.

Recommandations de dosage

Doser selon les besoins de 20 ml à 2 litres par tonne d'ensilage. Mélanger une bouteille dans :

- 1 litre d'eau pour les dosages faibles (ULV) de 20 ml/t ou 13 ml/m³.
- 50 litres d'eau pour les dosages de 1 l/t ou 0.6 l/m³.
- 100 litres d'eau pour les dosages de 2 l/t ou 1.3 l/m³.
- Une fois dilué dans l'eau, le mélange est stable pendant 1 jour.

Mode d'action

Les produits biologiques ont pour objectif de permettre à la fermentation de se dérouler avec peu de pertes grâce à l'ajout de bactéries lactiques performantes, en supprimant les parasites de la fermentation par une baisse rapide du pH. Les souches homofermentaires favorisent la fermentation lactique souhaitée très rapidement après l'ensilage.
L'agent d'ensilage soluble dans l'eau améliore le déroulement de la fermentation et la fermentation lactique. L'ingestion de fourrage et la digestibilité sont ainsi augmentées, ce qui améliore les performances laitières et d'engraissement.

Remarques

- Ecosyl 50 EKO™ est disponible en bouteille (100 g poids minimal net) et suffit pour traiter 50 tonnes ou 75 m³ d'ensilage.
- Ce conditionnement s'adresse aux exploitations Bio et conventionnelles.
- Se conserve non ouvert pendant au moins 18 mois au frais (max. 20°C) et au sec.
- Le produit est répertorié dans la liste des intrants du FiBL.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Ecocool, Ecosyl and MTD/1 sind eingetragene Marken von Volac International Limited

AGROLINE fenaco Genossenschaft Schachenstrasse 41 CH-3421 Lyssach
T +41 58 433 69 18 agroline.ch