

ANTHOPAK500



contre les ravageurs

Mode d'emploi Anthopak:

Punaises prédatrices contre les psylles du poirier (Effet partiel)

Unité: 500 punaises prédatrices adultes de l'espèce *Anthocoris nemoralis* sur un support de glumes de sarrasin.

Dose d'application: 1000 à 2000 *Anthocoris nemoralis*/ha. Lâcher unique ou fractionné sur plusieurs semaines. Dès l'ouverture des premières fleurs jusqu'en juin. À partir de 10 °C.

Cultures: poirier, nashi

Mode d'action: Au printemps, lorsque la température dépasse constamment 10 °C, la punaise prédatrice femelle commence à pondre ses œufs sur la végétation qui démarre (feuilles ou bourgeons). La première génération de larves de punaises prédatrices se nourrit des œufs et des larves du psylle du poirier pour son développement.

Utilisation:

1. N'ouvrir l'emballage qu'une fois dans la parcelle.
2. Le contenu de la bouteille doit être versé dans les boîtes en carton fournies. Pour ce faire, celles-ci sont suspendues à l'arbre à proximité du tronc et remplies du contenu sur une hauteur d'environ 2 cm. Une bouteille d'Anthopak de 500 unités donne ainsi environ 10 boîtes remplies. Les punaises prédatrices *Anthocoris* passent ensuite des boîtes en carton aux arbres.
3. On utilise donc environ 20 à 40 boîtes en carton bien réparties par ha.

Indications importantes:

- Les traitements chimiques doivent être évalués avec discernement lors de l'utilisation d'auxiliaires et évités autant que possible. Si vous êtes incertain, veuillez contacter l'équipe AGROLINE.
- Ne pas lâcher les auxiliaires en cas de fort ensoleillement.

Stockage: Les auxiliaires sont des organismes vivants et doivent donc être lâchés le plus rapidement possible dès réception. Durée de stockage: max. 24 heures à 10 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.