

EREMIPAK 3000 & 15000



contre les ravageurs

Mode d'emploi Eremipak:

Microguêpes parasitoïdes contre les mouches blanches (aleurodes) en serre

Unités: 3000 ou 15000 microguêpes parasitoïdes de l'espèce *Eretmocerus eremicus* contre les mouches blanches. (*Bemisia tabaci* und *Trialeurodes vaporariorum*). Conditionnées dans des flacons en PET sous forme de nymphes dispersées dans de la sciure de bois.

Dose d'application: Lutte préventive: 1 organisme / m². En cas d'infestation: 3 - 10 organismes/m².

Cultures en serre: Cultures maraîchères (concombres, poivrons, tomates) et ornementales (arbres et arbustes hors forêt, cultures florales et plantes vertes, rosiers).

Mode d'action: Le développement de la microguêpe a lieu à tous les stades larvaires de la mouche blanche. *Eretmocerus* préfère toutefois les 2^e et 3^e stades larvaires.

Eretmocerus pond ses œufs sous les larves. La larve d'*Eretmocerus* qui éclot pénètre dans la larve de la mouche blanche. Après un développement complet, la larve de la mouche blanche devient jaune et meurt. La nouvelle microguêpe sort de l'enveloppe vide par un petit trou.

Période d'utilisation: Pendant les mois d'été.

Conditions climatiques: À 12 °C minimum, 38 °C maximum. La température idéale est 25 °C.

Utilisation:

1. N'ouvrir l'emballage qu'une fois dans la serre.
2. Après réception des flacons, les poser légèrement sur le côté et les tourner délicatement, afin que les auxiliaires se répartissent uniformément sur le support. Épandre le contenu de l'emballage directement sur les plantes à protéger ou le verser dans la boîte en carton à suspendre. L'idéal est de déposer le contenu à l'ombre sur les feuilles de la moitié inférieure des plantes. Répartir le contenu aussi uniformément que possible, en privilégiant les zones les plus infestées. Pour faciliter le lâcher, AGROLINE propose des boîtes en carton à suspendre (remplir sur une hauteur de 2 cm maximum).
3. Contrôle d'efficacité: Env. 14 jours après le premier lâcher, les pupes parasitées prennent une couleur jaunâtre.

Indications importantes:

- Les pièges chromatiques jaunes permettent de surveiller le développement des mouches blanches.
- L'usage de produits phytosanitaires doit être évalué avec discernement lors de l'utilisation des auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes incertain, veuillez contacter l'équipe AGROLINE.
- Ne pas lâcher les auxiliaires en cas de fort ensoleillement.

Stockage: Le produit doit être appliqué dès réception. Il peut être stocké pendant 24 heures à 12 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.