

## Mode d'emploi Ortical 5 l & 20 l

### Unité:

- Sachet de 5 l en carton de purin d'ortie
- Sachet de 20 l en carton de purin d'ortie

### Utilisation:

Domaine d'utilisation	Dosage	Indications
Contre les pucerons en général	4 - 6 l/ha avec 2% de savon	1 à 5 traitements à 7 à 14 jours d'intervalle
Vigne: contre le mildiou en traitement préventif	5 l/ha	5 à 10 traitements
Maraîchage: traitements préventif contre les maladies fongiques	5 l/ha	4 à 8 traitements à 10 à 14 jours d'intervalle
Biostimulation en général	10 l/ha	traitement du sol

Ouvrir le contenant en plein air. Remplir 2/3 du volume de la cuve avec de l'eau et y verser la quantité de produit souhaitée. Achever le remplissage de la cuve et pulvériser sans tarder. Traitement dès le débourrement.

**Période d'application:** mars à octobre

### Domaines d'utilisation

- Contre les pucerons en général
- Vigne (contre le mildiou en traitement préventif)
- Maraîchage (traitement préventif contre les maladies fongiques)
- Biostimulation en général

*Pour plus d'informations: voir page suivante*

## **Indications**

- L'odeur désagréable d'Ortical est due au processus de fermentation pendant la phase de production.
- Ortical est miscible avec des produits à base de cuivre ou de soufre et avec la plupart des produits phytosanitaires. Respecter les instructions d'emploi des produits à associer.

## **Stockage:**

Stocker dans l'emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Stocker à une température de 5 à 25 °C, hors de portée des enfants et à l'écart des aliments, des boissons et des animaux.

## **Remarques:**

- Stimulation de la croissance grâce à une meilleure absorption de l'azote
- Stimulation de l'activité microbienne du sol
- Stimulation des défenses naturelles
- Effet fongicide et insecticide
- Produit phytosanitaire naturel avec effet partiel, permet de réduire l'usage des fongicides, mais ne les remplace pas

**Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.**