

TRICHOCAP PLUS



contre les ravageurs

Mode d'emploi Trichocap Plus

Unité

1 lâcher de 25 diffuseurs / ha
200'000 Trichogrammes / ha

Mécanisme d'action

Les diffuseurs contiennent des trichogrammes, qui sont des microguêpes parasitoïdes (*Trichogramma brassicae*), sous forme d'œufs. Les trichogrammes éclosent peu après le lâcher et pondent leurs propres œufs dans les œufs de la pyrale du maïs. Le cycle de développement du ravageur est ainsi interrompu.

Utilisation

Parcourir le champ tous les 26 rangs en débutant à 13 rangs du bord. Sur le rang parcouru, en commençant à 10 m du bord du champ, accrocher tous les 20 m, un diffuseur à l'aisselle d'une feuille bien développée. Assurez-vous du bon accrochage des diffuseurs afin d'éviter leur chute, qui pourrait nuire à l'émergence des auxiliaires.

Important

Répartir les diffuseurs uniformément. Ne pas laisser les trichogrammes au soleil, ne pas fumer et ne pas stocker de produits phytosanitaires ou d'engrais à proximité.

Stockage

Lâcher si possible les trichogrammes dès réception.

Il est possible, en cas de pluie par exemple, de stocker les trichogrammes dans une cave pendant 1 à 2 jours entre 12 °C et 14 °C.

Un examen minutieux démontre que ce produit convient aux objectifs recommandés, si le mode d'emploi est respecté. Le stockage et l'utilisation ne sont pas de notre ressort et nous ne pouvons pas prévoir toutes les circonstances qui y sont liées, c'est pourquoi nous rejetons toute responsabilité en cas de dégâts en rapport avec le stockage ou l'utilisation. Nous sommes responsables d'une qualité constante du produit, mais pas des risques liés au stockage et à l'utilisation.

