

Unterscheidung von Engerlingen

Maikäfer

Junikäfer

Gartenlaubkäfer

Rosenkäfer

Achtung: hohe Verwechslungsgefahr!





- Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche seitlich gekrümmt fort
- 2,5 bis 3,5 cm gross
- Wurzelfrass an Rasen, Wiesen, Nutz- und Zierpflanzen

- Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche in Bauchlage fort
- 2,0 bis 3,5 cm gross
- Wurzelfrass an Rasen, Wiesen, Nutz- und Zierpflanzen

- Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche in Bauchlage fort
- bis 1,5 cm gross
- Wurzelfrass an Rasen, Wiesen

- Engerling bewegt sich auf glatter Oberfläche in Rückenlage fort
- 2,5 bis 3,5 cm gross
- ernährt sich von abgestorbenen Pflanzenteilen (oft in Komposterde)



Hinterende mit Strich

Hinterende mit «Mercedes-Stern»

Hinterende mit «Smiley»



Käfer ist 2 bis 3 cm gross



Käfer ist 1 bis 2 cm gross



Käfer ist ca. 1 cm gross



Käfer ist 1,5 bis 2 cm gross

Bekämpfung Engerling:

April bis Oktober
mit **Melocont**

Pilzgranulat: *Beauveria brongniartii*

Bekämpfung Engerling:

April bis Oktober
mit **GranMet**

Pilzgranulat: *Metarhizium anisopliae*

Bekämpfung Engerling:

Mitte Juli bis Ende September
mit **Nemagreen**

Nematoden: *Heterorhabditis bacteriophora*

Bekämpfung Engerling:

Nicht notwendig, Engerling verwertet
bereits abgestorbene Pflanzenteile.